

TENOVIS

Wir entwickeln Vorsprung.



HOTCOM Kinder- überwachung

***Der mobile Babysitter –
damit Eltern ihren Hotel-Aufenthalt
unbeschwert genießen können***



Wir entwickeln Ihren Vorsprung mit der Kinderüberwachung von Tenovis: Ihr hoteleigener Babysitter

Im entscheidenden Moment besser als der Wettbewerb und der Konkurrenz stets einen wesentlichen Schritt voraus sein – das ist der Vorsprung, den Tenovis Ihrem Unternehmen bietet. Als visionäres Hightech-Unternehmen, hervorgegangen aus Telenorma und Bosch Telecom, erkennen wir die Möglichkeiten des Internet-Zeitalters und entwickeln zukunftsweisende Innovationen in der Web-basierten Informationstechnologie und der Telekommunikation: intelligente anwenderspezifische Lösungen, die Ihr Business einfach viel effizienter und schneller machen.

Rundum ein gutes Gefühl

Das oberste Ziel eines jeden Hoteliers ist, dass sich seine Gäste rundum wohlfühlen und ihren Aufenthalt in vollen Zügen genießen können, ohne sich um irgendwas Gedanken machen zu

müssen. Damit Ihr Hotel dieses Versprechen auch Eltern geben kann, die zusammen mit ihren Kindern reisen, hat Tenovis ein Kinderüberwachungssystem entwickelt.


Das Kinderüberwachungsgerät ist an das Gästezimmertelefon angeschlossen und überwacht schlafende Kinder, während die Eltern sich außerhalb des Hotelzimmers aufhalten.

Sobald das Kind aufwacht und Geräusche von sich gibt, werden die Eltern automatisch informiert. Dazu gibt es verschiedene Alarmierungsmöglichkeiten. Die Eltern können sich dann zum Zimmer begeben oder zuerst

über die Kinderüberwachung in das Zimmer hineinhören und, wenn gewünscht, über eine Freisprecheinrichtung mit dem Kind sprechen. Mit der Kinderüberwachung bieten Sie einen einzigartigen zuverlässigen Service, der es Ihren Gästen ermöglicht, entspannte Stunden außerhalb des Zimmers zu verbringen, ohne dass ihr Kind unbeaufsichtigt bliebe.

Leistungsmerkmale, die Ihnen Gewissheit geben

- Das Kinderüberwachungsgerät ist entweder fest im Hotelzimmer



HOTCOM Kinderüberwachungsgerät

- installiert oder auf Anforderung an der Hotelrezeption erhältlich
- Wahlweise Programmierung über die Rezeption oder direkt im Hotelzimmer
- Alarmauslösung erfolgt über Geräuschabgabe des Kindes im Zimmer
- Alarmierung der Eltern durch:
 - Handy der Eltern
 - DECT-Handset
 - Pager (VIP-Call)
 - stationäres Telefon, z. B. an: der Rezeption, Bar etc. und dann durch das entsprechende Personal
- Steuerung der Kinderüberwachung durch Geräuschabgabe des Kindes unter Berücksichtigung optionaler Geräuschintervalle (so wird z. B. erst beim dritten Husten des Kindes innerhalb einer festgelegten Zeitspanne Alarm ausgelöst)
- Multilinguales Ansagesystem im

- Alarmierungsfall: in Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch
- Die Eltern können jederzeit ins Zimmer hören und sprechen:
 1. Wählen der Zimmernummer
 2. Eingabe der vereinbarten PIN-Nummer
 3. direkte Verbindung ins Zimmer

- Nach Aktivierung des Kinderüberwachungsgerätes ist das Zimmertelefon „besetzt“. D. h., kein Fremder kann das Gerät anwählen oder im Zimmer anrufen

Technische Daten

HOTCOM Kinderüberwachungsgerät	
Abmessung (B x H x T)	150 x 60 x 200 mm
Gewicht	540 g (ohne Batterien)
Farben	
- Gehäuse	Weißgrau
- Funktionstasten	Grau
Speisung	Steckernetzteil 220 V, Notstromversorgung durch 9 V Blockbatterie (Überbrückungszeit ca. 5 Std.)
Stecker	6-polig für Anschluss an TAE-N Buchse (3 m Anschlusskabel im Lieferumfang enthalten)