

TENOVIS

Wir entwickeln Vorsprung.



Integral T1 für Integral 33



**Die Systemfamilie der
unbegrenzten Möglichkeiten**





Wir entwickeln Ihren Vorsprung mit Integral T1 von Tenovis: erfolgreich durch ausgezeichnete Kommunikation

Im entscheidenden Moment besser als der Wettbewerb und der Konkurrenz stets einen wesentlichen Schritt voraus sein – das ist der Vorsprung, den Tenovis Ihrem Unternehmen bietet. Als visionäres Hightech-Unternehmen, hervorgegangen aus Telenorma und Bosch Telecom, erkennen wir die Möglichkeiten des Internet-Zeitalters und entwickeln zukunftsweisende Innovationen in der Web-basierten Informationstechnologie und der Telekommunikation; intelligente anwenderspezifische Lösungen, die Ihr Business einfach viel effizienter und schneller machen.

Ausgezeichnet kommunizieren mit der Integral T1-Familie und Integral 33

Kommunikation per Telefon – das bedeutet heute mehr, als nur eine Nummer zu wählen oder ein Gespräch

entgegenzunehmen. Mit der Telefonfamilie Integral T1 und dem Telekommunikationssystem Integral 33 bietet Tenovis Ihnen leistungsstarke Produkte, die das Kommunizieren komfortabler machen. Von der

professionellen CTI-Lösung bis zum Aufbau kompletter Corporate Networks.

Die Integral T1-Telefone zeigen, wo es langgeht

Mit einem Display, das Klartext spricht, wird das Nachschlagen in der Bedienungsanleitung überflüssig. Die von Tenovis entwickelte Benutzeroberfläche mit Dialog-System ist leicht zu bedienen und erspart eine



Ausgezeichnet in Form – die Telefone der Systemfamilie Integral T1 wurden mit dem Design-Preis ausgezeichnet, z.B. das Integral TH 13 „High Comfort“

lange Einarbeitungszeit. Bequem mit zwei Cursortasten wird die gewünschte Funktion ausgewählt und per Enter-taste ausgeführt. Einfacher geht's nicht.

Das High Comfort-Telefon Integral TH 13

Mit über 300 Leistungsmerkmalen und elfzeiligem Display ist das High Comfort-Telefon Integral TH 13 ideal für Anwender mit höchsten Ansprüchen.

Die wichtigsten Leistungsmerkmale des Integral TH 13

- Alphanumerische Tastatur
- 20 frei programmierbare Tasten, davon bis zu 16 Leitungs-/Partner-tasten, auch als Zieltasten, Funktionstasten und als Soft-key-Funktionen verwendbar
- Klappbares Grafik-Display mit 11 Zeilen à 40 Zeichen
- Benutzerführung mit Tenovis-Dialog-System (Fenstertechnik mit Display)
- 12 fest programmierte Funktionstasten
- Telefonbuch mit Alphazeichen-Eingabe
- Freisprechen, Hands Free Answer Back
- Durchsage (mit automatischer Antwortmöglichkeit)
- Anrufliste
- Gesprächsliste
- Mini-Mail
- LED-Anzeige zur Anrufsignalisierung
- PC-Schnittstelle

Das Telefon Integral TM 13 „Medium“

Für Mitglieder in Office-Teams und Partnergruppen bietet sich das Telefon Integral TM 13 mit einer Vielzahl von Sonderfunktionen an. Übersichtliche Menüs zeigen beispielsweise an, welche Mitarbeiter in welcher Partnergruppe sind und ob sie verfügbar oder außer Haus sind.



Integral TM 13 „Medium“: ein Telefon mit vielen Extras

Die wichtigsten Leistungsmerkmale des Integral TM 13

- Alphanumerische Tastatur
- 12 frei programmierbare Tasten, davon bis zu 10 Leitungs-/Partner-tasten, auch als Zieltasten, Funktionstasten und als Soft-key-Funktionen verwendbar
- Vierzeiliges Display, davon 1 Zeile für Symbole
- Menüs zur Benutzerführung
- 12 fest programmierte Funktionstasten
- Telefonbuch mit Alphazeichen-Eingabe
- Freisprechen, Hands Free Answer Back
- Durchsage
- Anrufliste
- Gesprächsliste
- Mini-Mail
- LED-Anzeige zur Anrufsignalisierung
- PC-Schnittstelle

Das Standard-Telefon Integral TS 13

Mit seinem dreizeiligen Display erleichtert das Integral TS 13 kleineren Office-Teams und Partnergruppen das Telefonieren. Insbesondere Vieltelefonierer werden die umfangreichen Komfortmerkmale zu schätzen wissen.

Die wichtigsten Leistungsmerkmale des Integral TS 13

- Alphanumerische Tastatur
- 10 frei programmierbare Tasten als Funktionstasten, bis zu 5 Tasten als Partnertasten verwendbar
- Dreizeiliges Display, davon 2 Zeilen für Symbole
- Menüs zur Benutzerführung
- 8 fest programmierte Funktionstasten
- Anrufliste
- Gesprächsliste
- Freisprechen
- Zielwahl für 10 Ziele
- LED-Anzeige zur Anrufsignalisierung
- PC-Schnittstelle

Angeschlossen an Ihren Computer, wird aus dem Standard-Telefon Integral TS 13 ein Multitalent



„Telefone von Tenovis erleichtern die Arbeit Tag für Tag.“

Das DSS-Modul für noch mehr Möglichkeiten

Mit einem DSS-Modul von Tenovis erweitern Sie Ihre Möglichkeiten. Bis zu zwei Module können jeweils an die Telefone Integral TH 13 und Integral TM 13 angeschlossen werden. Damit stehen Ihnen bis zu 72 weitere Tasten zur freien Verfügung. Großzügige Platzhalter für die Tastenbeschriftung sorgen dafür, dass Sie dabei nicht den Überblick verlieren.





Integral TH 13 mit DSS-Modul



Die Möglichkeiten mit dem DSS-Modul

- Anschaltbar an Integral TH 13 und Integral TM 13
- 36 Tasten mit LED je Taste
- 2 Module je Telefon können aneinander gereiht werden
- Tastenfunktion als Partnertaste oder Zieltaste für Ziele aus dem lokalen Telefonbuch



Das Basic-Telefon Integral TB 13

Integral TB 13 ist mit frei programmierbaren Funktionstasten und seinem alphanumerischen Display die ideale Basis für effizientes Telefonieren. Auch dieses Telefon verfügt über eine optische Anrufsignalisierung.

Die wichtigsten Leistungsmerkmale des Integral TB 13

- Alphanumerische Tastatur
- Alphanumerisches Display
- 10 frei programmierbare Funktionstasten
- Lauthören
- Kurzwahl für 10 Ziele
- Wahl bei aufgelegtem Hörer
- LED-Anzeige zur Anrufsignalisierung

Basic-Telefon Integral TB 13



Das Economy-Telefon Integral TE 13

Beim Integral TE 13 konzentriert sich alles auf das Wesentliche: einfach telefonieren, ohne auf Komfort verzichten zu müssen. Selbstverständlich ausgerüstet mit ISDN-fähiger Technik.

Die wichtigsten Leistungsmerkmale des Integral TE 13

- Alphanumerische Tastatur
- Kurzwahl für 10 Ziele
- 8 feste Funktionstasten, z.B. Wahlwiederholung, Rufumleitung, automatischer Rückruf

Economy-Telefon Integral TE 13



Ordnung und Übersicht, ganz wie es gefällt:
die Bedienoberfläche des Tenovis
Integral MasterPhone PS 13 ist frei gestaltbar



Komfortabel und professionell:
die Bedienoberfläche
des Tenovis Integral Com4Tel
unter Windows®



Integral T1 und Ihr PC – das perfekte Team für professionelles Telefonieren

Mit ihrer Softwaresteuerung und der integrierten PC-Schnittstelle AEI (Additional Equipment Interface) ermöglicht Ihnen die Integral T1-Familie höchste Flexibilität bei der Anbindung an Ihren PC. Zusätzliche Programme wie Microsoft® Windows® Karteikasten, Timesystem® Task Timer, der Task Timer von CAS, der Tenovis MultiManager®, PlusPhone, Com4Tel und MasterPhone von Tenovis sind auch ohne spezielle Adapterkarten direkt einsatzfähig.

Wählen über PC

Um eine Verbindung aufzubauen, verwenden Sie in Zukunft Ihr aktuelles Telefonbuch im PC. Die Auswahl erfolgt per Mausklick, gewählt wird automatisch. Denn mit Integral T1 verfügen Sie über eine Wahlunter-

stützung. Damit entfällt das aufwendige und mehrfache Führen von Telefonnummern und anderen Daten in verschiedenen Programmen.

Tenovis Integral PlusPhone

Basierend auf der standardisierten Telefonschnittstelle TAPI von Microsoft®, vereint Integral PlusPhone die Stärken der PC-Integration mit den Leistungsmerkmalen der Integral T1-Telefone von Tenovis. Ob es um Kundenakquisition und -betreuung, Auftragsannahme oder Ihre interne Kommunikation geht – mit Integral PlusPhone werden Ihre Unternehmensabläufe wesentlich schneller, einfacher, komfortabler oder sogar automatisch erledigt. Vorhandene

Datenbanken können über die offene Datenbankschnittstelle (ODBC) problemlos eingebunden werden.

Die Leistungsmerkmale von Integral PlusPhone

- Wahl aus Windows®-Anwendungen per Mausklick
- Leistungsmerkmale des ISDN-Kommunikationssystems Integral 33 wie Rückfrage, Makeln, Konferenz können vom PC aus bedient werden
- Einbindung von Datenbanken über offene Datenbankschnittstelle (ODBC)
- Detaillierte Ein- und Ausgabejournale
- Erstellung von zeitgesteuerten Rückruflisten

*„Für Vieltelefonierer
ist die Idee mit der PC-Verknüpfung
eine ideale Lösung.“*



Com4Tel von Tenovis

Com4Tel erweitert Ihre Telefonanwendung und integriert gleichzeitig wichtige Zusatzkomponenten wie Anrufbeantworter, Journal und Adressbuch. Durch die Anbindung von Datenbanken wird auf Wunsch zeitgleich mit der Rufnummernidentifizierung die entsprechende Kundendatei angezeigt. Alle Gespräche werden lückenlos mit Rufnummer, Namen, Uhrzeit, Datum, Einheiten/ Gebühren und Gesprächsnotizen erfasst.

Die wichtigsten Leistungsmerkmale von Integral Com4Tel

- Wahl aus Windows®-Anwendungen per Mausklick
- Verbindungsaufbau/-abbau, Blockwahl
- Leistungsmerkmale wie Wahl intern/extern, Wahlwiederholung, Journal, Rufnummernbuch, Zieltasten, Heranholen, Verbinden, Trennen, Rückfrage, Rufumleitung und Rückruf können vom PC aus bedient werden

- Konfigurierung der Funktionstasten
- Einbindung von Datenbanken über ODBC, DAO, ISAM, DDE
- Erstellung von zeitgesteuerten Rückruflisten
- Volle Partnerfunktion für bis zu 20 Teilnehmer
- Rufnummernanzeige/Kundendatenanzeige auf dem Bildschirm
- Zeitgesteuerte Wahlwiederholung
- Detaillierte Ein- und Ausgabejournale
- Abgleichen der Anrufliste
- Telefonkonfiguration
- Absperren, Anklopfersperre, Anrufton an/aus

Integral MasterPhone PS 13 von Tenovis

Ideal für alle, die vorwiegend am PC arbeiten und komfortabel telefonieren möchten: Integral MasterPhone PS 13 bringt die Leistungsmerkmale der Integral T1-Telefone und Integral 33 unter Windows® auf den Bildschirm. Die Telefonieoberfläche kann dabei nach eigenem Bedarf selbst gestaltet werden – von Basisfunktionen bis hin zu erweiterten Merkmalen.

Die wichtigsten Leistungsmerkmale des Integral MasterPhone PS 13

- Individuell gestaltbare Benutzeroberfläche
- Zugriff auf Leistungsmerkmale des ISDN-Kommunikationssystems Integral 33 vom PC aus
- Vom PC unabhängige Nutzung des Integral T1-Telefons mit Freisprechen möglich
- Wahlregister mit bis zu 500 Einträgen
- Wahl aus Standard-Software
- Reaktion bei eingehenden Anrufen einstellbar
- Zustandsabhängige Hilfetexte
- Keine PC-Karte nötig

Tenovis Integral TelephoneManager

Mit der Windows®-Applikation Integral TelephoneManager von Tenovis nutzen Sie die Telefonarbeitsplätze Integral TH 13, Integral TM 13 und Integral TS 13 noch einfacher und komfortabler. Mit Hilfe Ihrer PC-Komponenten Bildschirm, Tastatur und Speicher können Sie Ihr Telefon so optimal „aufrüsten“:

Die wichtigsten Leistungsmerkmale von Integral TelephoneManager

- Telefoneinstellungen und Funktionstasten vom PC aus parametrisieren und speichern
- Eingeben, Ändern und Speichern des Telefonbuchs (Integral TH 13, Integral TM 13) vom PC aus
- Einfache Alphazeichen-Eingabe über die PC-Tastatur (Telefonbuch, Termine usw.)
- Zusätzliches Wahlregister im PC (maximal 500 Einträge)
- Wahl aus dem PC mit Standard-Software über Zwischenspeicher
- Beschriftungsstreifen für Integral T1-Telefone drucken



**Schnurlos im Haus erreichbar:
mit dem DECT-Handset von Tenovis**

Wenn Sie gern ungebunden sind: digitale, schnurlose Kommunikation von Tenovis

Mobiles Telefonieren wird erst mit Digitaltechnik so komfortabel und professionell, wie es in der Geschäftswelt erwartet wird. Die ständige Erreichbarkeit einzelner Mitarbeiter mit direkter Durchwahl verbessert den Kundenservice und die Unternehmenskommunikation. Selbstverständlich in abhörsicherer DECT-Qualität.

Integriert in einer Anlage

Mit DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) bleiben Mitarbeiter, die viel im Haus oder auf dem Betriebsgelände unterwegs sind, stets erreichbar. Die gesamte Organisation Ihrer Kommunikation wird von der Telekommunikationsanlage Integral 33 übernommen. Nutzen Sie alle Vorteile, die damit verbunden

sind. Dazu gehört beispielsweise auch das gebührenfreie betriebsinterne Telefonieren.

Leistungen zum In-die-Tasche-Stecken


Schnurlos telefonieren mit der Integral 33 DECT-Lösung heißt, telefonieren in ausgezeichneter Sprachqualität, abhörsicher und mit hohem Komfort. Damit nutzen Sie auch unterwegs wichtige Leistungsmerkmale, wie z.B.

- Namen- und Rufnummernanzeige im Display
- Rückfrage
- Umlegen
- Makeln
- Rufumleitung
- Wahlwiederholung
- Follow me
- Codewahl

- Einstellbare Lautstärke, Tonfolge und Rufmelodie
- Tastatursperre
- Mikrofon-Stummschaltung
- Ruhe vor dem Telefon
- MFV-Nachwahl
- Konferenz
- Gebührenanzeige
- Kurzwahlziele



HSG 30 DECT – Das Handset fürs Mobility wird direkt an das Handset MM 588 gesteckt



*„Wenn man sich
auf jedes Wort konzentrieren muss,
ist ein Headset ideal zum Telefonieren.“*



Die Conference-Unit von Tenovis mit ihrem interessanten Design erleichtert Besprechungen



An die Integral T1-Telefone lassen sich außerdem anschließen:

Headsets von Tenovis für entspanntes Telefonieren

Heute verbringen zwei Drittel aller Arbeitskräfte den halben Tag am Telefon. Müssen sie während des Telefonierens noch einen Computer bedienen, wird das unter Umständen zu einer kleinen Herausforderung. Uneingeschränkte Bewegungsfreiheit ermöglicht hier ein Headset. Untersuchungen haben ergeben, dass damit die Gesamtproduktivität bis zu 43 Prozent gesteigert werden kann.

Die Conference-Unit nicht nur für Audiokonferenzen

Rundum ansprechend mit optimaler Tonqualität: Die Conference-Unit für die Integral T1-Telefone von Tenovis erfüllt höchste Ansprüche beim

Konferieren. Die Vollduplextechnologie ermöglicht freies Hören und Sprechen ohne Sprachumschaltung. Die digitale Prozessortechnik stellt sich automatisch auf die optimale Raumakustik ein. Die Conference Unit ist einfach anzuschließen, sofort betriebsbereit und kann von einem Integral T1-Telefon aus bedient werden.

Das Tableau für ungestörtes Telefonieren

Über ein Leuchttabelleau über Ihrer Bürotür wird den Mitarbeitern im Haus angezeigt, dass Sie gerade beim Telefonieren sind und nicht gestört werden wollen. Das entsprechende Signal schaltet sich automatisch beim Wählen einer Verbindung ein und

nach Beendigung des Gesprächs wieder aus. Wahlweise kann die Signalisierung des Türtableaus auch per Knopfdruck individuell aktiviert werden.

Der Zweitwecker – nicht zu überhören

Soll der Anruftön auch außerhalb des Büros, etwa in einer Halle oder auf dem Betriebshof, gehört werden, kommt ein Zweitweckermodul zum Einsatz. Damit können Sie sich über Rufsignalisierung, z.B. Klingel oder Hupe, Gehör verschaffen.

Die Schnittstelle zum Aufzeichnen

Zum Aufzeichnen von Gesprächen kann über die PC-Schnittstelle AEI der Integral T1-Telefone ein Aufzeichnungsgerät angeschlossen werden.

Zusatzlautsprecher

Zusatzlautsprecher – ideal zum Freisprechen, Mithören und Gegensprechen.

Eine gute Basis: die T5-Familie

Die analoge T5-Familie besteht aus den Tischtelefonen TB 510, TS 510 und TM 510. Mit diesen Telefonen bietet Tenovis dem Anwender eine gute Auswahl, denn für jeden Zweck und jede Anforderung gibt es das passende Telefon.

TB 510 – Basisgerät für alle, die einfach telefonieren wollen. Die Memory-Tasten sind zum Einleiten von Funktionen der TK-Anlage nutzbar oder als Direktwahltasten für wichtige Rufnummern.



TB 510 – das Basisgerät

Sie haben die Wahl: weitere Telefone von Tenovis

TS 510 – funktionales Standardgerät mit sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis. Display und Lauthören machen das Telefonieren einfacher und effizienter.

TM 510 – leistungsstärkstes Telefon der T5-Familie mit eingängiger Menüführung für besonderen Bedienkomfort, der durch Display, Freisprechen, Wahl bei aufgelegtem Hörer, programmierbare Frei- und Sperrnummern usw. noch unterstrichen wird.

Alle T5-Telefone sind über einen optionalen Wandhalter an der Wand montierbar.



TS 510 – das funktionale Standardgerät



TM 510 – das leistungsstärkste Telefon der T5-Familie

*Handlich und kompakt:
das KB 21 von Tenovis*

Ein analoger Nebenstellenapparat in kompakter Ausführung mit einer Vielzahl von Leistungsmerkmalen. Das Telefon KB 21 ist als Tisch- oder Wandmodell erhältlich.

Leistungsmerkmale des KB 21

- 4 Zieltasten (auch als A-, B-, C-, D-Funktionstasten nutzbar)
- Wahlwiederholung
- Stummschaltung
- 10 Kurzwahlziele
- Dreiklangtonruf

- Rückfragetaste (Erd- oder Flashfunktion)
- Einsatz als Tisch- oder Wandapparat
- Softwareschloss (vierstufig)
- Optische Rufsignalisierung
- Direktruf/Babyruf
- Option: KB 21 mit Message-Waiting-LED-Anzeige



**Telefon KB 21
in kompakter Ausführung**

*Schnurlos und digital:
das CH 580 von Tenovis*

Der Standard für schnurloses Telefonieren ohne Kompromisse heißt DECT. DECT bietet digitale Sprachqualität, Abhörschutz und gebührenfreie Interngespräche. Die Basis, mit der Sie all diese Vorteile in die Hand bekommen, heißt: CH 580.

Leistungsmerkmale des CH 580

- Beleuchtetes Grafik-Display
- Übertragung nach DECT-Standard
- Hervorragende Sprachqualität
- Akku-Kapazität:
10 Stunden Dauergespräch,
100 Stunden Stand-by
- Komfortable Bedienung
durch einfache Menüführung

- 10 Kurzwahlspeicher / Netzanbieterliste
- Bis zu 6 Mobilteile anschließbar
- Interlink zwischen den Mobilteilen
- Anzeige der Gesprächsdauer
- Freisprechen und Mithören am Mobilteil
- Telefonbuch für ca. 100 Rufnummern / Namen



Mobilteil CH 580

Kein Schaden bei Schäden

Elektronische Systeme sind in der Wirtschaft unentbehrlich. Störungen oder gar Totalausfälle haben folgenschwere Auswirkungen. Nicht selten kosten sie Aufträge, in jedem Fall aber Zeit, Nerven und Geld.

Mit ELEKTRA-Compact profitieren Sie von einem umfassenden Schutz im Schadensfall. Mit diesem Service sind Ihre gesamte Betriebseinrichtung sowie alle damit verbundenen wirtschaftlichen Risiken wie Ertragsausfall bequem und unkonventionell in nur einer Police abgesichert. Fragen Sie uns. Wir beraten Sie gerne.

