

TENOVIS

Wir entwickeln Vorsprung.



Integral T1

Systemtelefone für Integral 3
Kommunizieren in seiner schönsten Form



Vorsprung in ausgezeichnetem Design

Im entscheidenden Moment besser als der Wettbewerb und der Konkurrenz stets einen wesentlichen Schritt voraus sein – das ist der Vorsprung, den Tenovis Ihrem Unternehmen bietet. Als visionäres Hightech-Unternehmen, hervorgegangen aus Telenorma und Bosch Telecom, erkennen wir die Möglichkeiten des Internet-Zeitalters und entwickeln zukunftsweisende Innovationen in der Web-basierten Informationstechnologie und der Telekommunikation: intelligente anwenderspezifische Lösungen, die Ihr Business einfach viel effizienter und schneller machen. Beispielsweise mit der Terminalfamilie Integral T1 für das TK-System Integral 3.

Die Integral T1-Telefone zeigen, wo es langgeht

Mit einem Display, das Klartext spricht, wird das Nachschlagen in der Bedienungsanleitung überflüssig. Die von Tenovis entwickelte Benutzeroberfläche mit Dialog-System ist

leicht zu bedienen und erspart eine lange Einarbeitungszeit. Bequem mit zwei Cursortasten wird die gewünschte Funktion ausgewählt und per Enter-taste ausgeführt. Einfacher geht's nicht.

Das High-Comfort-Telefon Integral TH 13

Das High-Comfort-Telefon Integral TH 13 ist ideal für Anwender mit höchsten Ansprüchen und hohem

Kommunikationsaufwand. Das elfzeilige Display sorgt für den richtigen Durchblick und zeigt, was alles in dieser Anlage steckt – vom Telefonbuch bis zur Anrufliste.


Die wichtigsten Leistungsmerkmale des Integral TH 13:

- Alphanumerische Tastatur
- 20 frei programmierbare Tasten, davon bis zu 16 Leitungs-/Partnertasten, auch als Zieltasten, Funktionstasten und als Softkey-Funktionen verwendbar



Ausgezeichnet in Form – die Telefone der Systemfamilie Integral T1 wurden mit dem Design-Preis ausgezeichnet, z. B. Integral TH 13

VMS



Integral TM 13
„Medium“

- Klappbares Grafik-Display mit 11 Zeilen à 40 Zeichen
- Benutzerführung mit Tenovis-Dialog-System (Fenster-technik mit Display)
- 12 fest programmierte Funktionstasten
- Telefonbuch mit Alphazeichen-Eingabe
- Freisprechen, Hands Free Answer Back
- Durchsage (mit automatischer Antwortmöglichkeit)
- Anrufliste
- Nachrichten senden/empfangen
- LED-Anzeige zur Anrufsignalisierung
- PC-Schnittstelle

Das Telefon Integral TM 13 „Medium“

Das Telefon Integral TM 13 bietet eine Vielzahl von Sonderfunktionen. Übersichtliche Menüs zeigen beispielsweise an, welche Mitarbeiter sich in welcher Partnergruppe befinden, und ob sie frei verfügbar oder außer Haus sind.

Die wichtigsten Leistungsmerkmale des Integral TM 13:

- Alphanumerische Tastatur
- 12 frei programmierbare Tasten, davon bis zu 10 Leitungs-/Partnertasten, auch als Zieltasten, Funktionstasten und als Softkey-Funktionen verwendbar

- Vierzeiliges Display, davon 1 Zeile für Symbole
- Menü zur Benutzerführung
- 12 fest programmierte Funktionstasten
- Telefonbuch mit Alphazeichen-Eingabe
- Freisprechen, Hands Free Answer Back
- Durchsage
- Anrufliste
- Nachrichten senden/empfangen
- LED-Anzeige zur Anrufsignalisierung
- PC-Schnittstelle

*„Ein Telefon, das einem die Arbeit
wirklich leichter macht“*

Das Standard-Telefon Integral TS 13

Umfangreiche Komfortmerkmale und das dreizeilige Display des Integral TS 13 erleichtern das Telefonieren. Die wichtigsten Leistungsmerkmale des Integral TS 13:

- Alphanumerische Tastatur
- 10 frei programmierbare Tasten, davon max. 5 Leitungs-/Partner-tasten, auch als Zieltasten und Funktionstasten verwendbar

- Zweizeiliges Display, davon 1 Zeile für Symbole
- Menü zur Benutzerführung
- 8 fest programmierte Funktionstasten
- Anrufliste
- Nachrichten senden/empfangen
- Freisprechen
- LED-Anzeige zur Anrufsignalisierung
- PC-Schnittstelle



Angeschlossen an Ihren Computer, wird aus dem Standard-Telefon Integral TS 13 ein Multitalent

Das Basic-Telefon Integral TB 13

Mit frei programmierbaren Funktionstasten und seinem alphanumerischen Display ist das Integral TB 13 die

ideale Basis für effizientes Telefonieren. Auch dieses Gerät verfügt über eine optische Anrufsignalisierung.

Die wichtigsten Leistungsmerkmale des Integral TB 13:

- Alphanumerische Tastatur
- Alphanumerisches Display
- 10 frei programmierbare Funktionstasten
- Lauthören
- Wahl bei aufgelegtem Hörer
- LED-Anzeige zur Anrufsignalisierung



**Basic-Telefon
Integral TB 13**

Das Economy-Telefon Integral TE 13

Beim Integral TE 13 konzentriert sich alles auf das Wesentliche: einfach telefonieren, ohne auf Komfort verzichten zu müssen. Selbstverständlich ausgerüstet mit ISDN-fähiger Technik.

Die wichtigsten Leistungsmerkmale des Integral TE 13:

- Alphanumerische Tastatur
- 8 feste Funktionstasten, z. B.
 - Wahlwiederholung
 - Rufumleitung

- automatischer Rückruf
- Zugang zur allgemeinen und individuellen Codewahl
- LED-Anzeige zur Anrufsignalisierung

**Economy-Telefon
Integral TE 13**



Das Kompakt-Telefon KB 23

Ein digitaler Nebenstellenapparat, den man sowohl als Tisch- als auch Wandtelefon nutzen kann. Der KB 23 verfügt über 10 Kurzwahlziele, die über die jeweilige Zielnummer gewählt werden.



**Kompakt-Telefon KB 23 –
auch als Wandapparat
einsetzbar**

Das DSS-Modul

Mit einem DSS-Modul von Tenovis erweitern Sie Ihre Möglichkeiten. Bis zu drei Module können jeweils an die Telefone Integral TS 13, Integral TM 13 und Integral TH 13 angeschlossen werden. Damit stehen Ihnen bis zu 108 weitere Zieltasten zur freien Verfügung. Großzügige Platzhalter für die Tastenbeschriftung sorgen dafür, dass Sie dabei nicht den Überblick verlieren.



Integral TH 13 mit DSS-Modul

Die Möglichkeiten mit dem DSS-Modul

- Anschaltbar an Integral TS 13, Integral TM 13 und Integral TH 13
- 36 Tasten mit LED je Taste
- 3 Module je Telefon können aneinander gereiht werden
- Tastenfunktion als Partnertaste, Leitungstaste oder Zieltaste für allgemeine Codewahlziele
- Alpha-Tastatur

Das DSS-Modul für die Hotelanwendung

- Check-in/Check-out mit Berechtigungsumschaltung
- Message-Waiting-Signalisierung
- Besetztanzeige, Zielwahl-tasten
- Gast-/Gastrufverhinderung
- Durchwahlverhinderung
- Gebührenlimit



Integral T1 und Ihr PC – zwei, die sich perfekt ergänzen

Mit ihrer Softwaresteuerung und der integrierten PC-Schnittstelle AEI (Additional Equipment Interface) ermöglicht Ihnen die Integral T1-Serie höchste Flexibilität bei der Anbindung an Ihren PC. Zusätzliche Programme wie Windows™ Karteikasten, Timesystem™ Task Timer, Task Timer von CAS, PlusPhone und Com4Tel von Tenovis sind auch ohne spezielle Adapterkarten direkt einsatzfähig.

Wählen über PC

Um eine Verbindung aufzubauen, verwenden Sie in Zukunft Ihr aktuelles Telefonbuch auf dem PC. Die Auswahl erfolgt per Mausklick, gewählt wird automatisch. Denn mit Integral T1 verfügen Sie über eine Wahlunterstützung. Damit entfällt das aufwendige und mehrfache Führen von Telefonnummern und anderen Daten in verschiedenen Programmen.

Com4Tel von Tenovis


Com4Tel erweitert Ihre Telefonanwendung und integriert gleichzeitig wichtige Zusatzkomponenten wie Anrufbeantworter, Journal und Adressbuch. Durch die Anbindung von Datenbanken wird auf Wunsch zeitgleich mit der Rufnummernidentifizierung die entsprechende Kundendatei angezeigt. Alle Gespräche werden lückenlos mit Rufnummer, Namen, Uhrzeit, Datum, Einheiten/Gebühren und Gesprächsnotizen erfasst.

**Komfortabel und professionell:
die Bedienoberfläche
des Tenovis Integral Com4Tel
unter Windows®**

Die wichtigsten Leistungsmerkmale von Com4Tel:

- Wahl aus Anwendungen für Windows™ per Mausklick
- Leistungsmerkmale wie interne/externe Wahl, Wahlwiederholung, Rufumleitung, Rückfrage, Konferenz, Makeln, Umlegen, Journal, Rufnummernbuch und Zieltasten können vom PC aus bedient werden





- Datenbankanbindung: MS Access, dBase, Excel, MS Fox Pro, Lotus, Paradox
- ODBC-Datenbankanbindung: Club, dBase, Excel, MS Fox Pro, MS Access
- Erstellung von zeitgesteuerten Rückruflisten
- Rufnummernanzeige/Kundendatenanzeige auf dem Bildschirm
- Zeitgesteuerte Wahlwiederholung
- Detaillierte Ein- und Ausgabejournale

Das Integral MasterPhone PS 13 von Tenovis

Ideal für alle, die vorwiegend am PC arbeiten und komfortabel telefonieren möchten: Integral MasterPhone PS 13 bringt die Leistungsmerkmale der Integral T1-Telefone und Integral 3 unter Windows® auf den Bildschirm. Die Telefonieoberfläche kann dabei nach eigenem Bedarf selbst gestaltet

werden – von Basisfunktionen über erweiterte Merkmale bis hin zur Nutzung als Vermittlungsplatz.

Die wichtigsten Leistungsmerkmale des Integral MasterPhone PS 13:

- Individuell gestaltbare Benutzeroberfläche
- Zugriff auf Leistungsmerkmale des ISDN-Kommunikationssystems Integral 3 vom PC aus
- Vom PC unabhängige Nutzung des Integral T1-Telefons mit Freisprechen möglich

- Wahlregister mit bis zu 500 Einträgen
- Wahl aus Standard-Software
- Reaktion bei eingehenden Anrufen einstellbar
- Zustandsabhängige Hilfetexte
- Keine PC-Karte nötig

Ordnung und Übersicht, ganz wie es gefällt: Die Benutzeroberfläche des Tenovis Integral MasterPhone PS 13 ist frei gestaltbar





Die Freiheit, mal schnurlos zu verschwinden: die DECT-Lösung von Tenovis

Mobiles Telefonieren wird erst mit Digitaltechnik so komfortabel und professionell, wie es in der Geschäftswelt erwartet wird. Die ständige Erreichbarkeit einzelner Mitarbeiter mit direkter Durchwahl verbessert den Kundenservice und die Unternehmenskommunikation. Selbstverständlich in abhörsicherer DECT-Qualität.

Integriert in einer Anlage

Mit DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) bleiben selbst solche Mitarbeiter stets erreichbar, die viel im Haus oder auf dem Betriebsgelände unterwegs sind. Und weil die Telekommunikationsanlage Integral 3 die gesamte Organisation Ihrer Kommunikation übernimmt, nutzen Sie auch alle Vorteile, die damit verbunden sind. Dazu gehört beispielsweise auch das gebührenfreie betriebsinterne Telefonieren.

Leistungen zum In-die-Tasche-Stecken

Schnurlos telefonieren mit der Integral 3-DECT-Lösung heißt telefonieren in ausgezeichneter Sprachqualität, abhörsicher und mit hohem Komfort. Damit nutzen Sie auch unterwegs wichtige Leistungsmerkmale, wie z. B.:

- Namen- und Rufnummernanzeige im Display
- Rückfrage
- Umlegen
- Rufumleitung
- Wahlwiederholung
- Follow me
- Codewahl
- Einstellbare Lautstärke, Tonfolge und Rufmelodie
- Tastatursperre
- Mikrofon-Stummschaltung

- Ruhe vor dem Telefon
- MFV-Nachwahl
- Gebührenanzeige
- Sitzecke (Rufdupplung mit Tischtelefon)
- Zugriff auf elektronisches Telefonbuch der Integral 3



MM 780 (Industrial mit Schutzklasse IP 54) ▲

Schnurlos im Haus erreichbar: mit dem DECT-Handset MM 588 ▲



Zubehör von Tenovis für noch mehr Freiheit

Headsets von Tenovis für entspanntes Telefonieren

Heute verbringen zwei Drittel aller Mitarbeiter den halben Arbeitstag am Telefon. Müssen sie während des Telefonierens noch einen Computer bedienen, wird das unter Umständen zu einer kleinen Herausforderung. Uneingeschränkte Bewegungsfreiheit ermöglicht hier ein Headset.



**HSG 30-DECT: Das Headset für
Mobility wird direkt an das
Handset MM 588 gesteckt**

Die Conference-Unit für Konferenzgespräche

Rundum ansprechend mit optimaler Tonqualität: Die Conference-Unit für die Integral T 1-Telefone von Tenovis erfüllt höchste Ansprüche beim Konferieren. Die Vollduplextechnologie ermöglicht freies Hören und Sprechen ohne Sprachumschaltung. Die digitale Prozessortechnik stellt sich automatisch auf die optimale Raumakustik ein. Die Conference-Unit ist einfach anzuschließen, sofort betriebsbereit und leicht zu bedienen.



**Die Conference-Unit von Tenovis
mit ihrem interessanten
Design erleichtert Besprechungen**



**Zusatzlautsprecher –
ideal zum Freisprechen
und Mithören**

Eine gute Basis: die T 5-Familie

Die analoge T 5-Familie besteht aus den Tischtelefonen TB 510, TS 510 und TM 510. Mit diesen Terminals bietet Tenovis dem Anwender eine gute Auswahl, denn für jeden Zweck und jede Anforderung gibt es das passende Telefon.

TB 510 – Basisgerät für alle, die einfach telefonieren wollen.

Die Memory-Tasten M 1 bis M 4 sind als A-, B-, C-, D-Tasten zum Einleiten von Funktionen der TK-Anlage nutzbar oder als Direktwahl-tasten für wichtige Rufnummern.



TS 510

Vielfalt ohne Grenzen: weitere Telefone von Tenovis

TS 510 – funktionales Standardgerät mit sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis. Display und Lauthören machen das Telefonieren einfacher und effizienter.

TM 510 – leistungsstärkstes Telefon der T 5-Familie mit eingängiger Menüführung für besonderen Bedienkomfort, der durch Display, Freisprechen, Wahl bei aufliegendem Handapparat, programmierbare Frei- und Sperrnummern usw. noch unterstrichen wird.

Alle T 5-Telefone sind über den optionalen Wandhalter auch an der Wand montierbar.



TM 510

*„Das richtige Terminal
für jeden Anspruch“*

Handlich und kompakt: das KB 21 von Tenovis

Ein analoger Nebenstellenapparat in kompakter Ausführung mit einer Vielzahl von Leistungsmerkmalen. Das Telefon KB 21 ist als Tisch- oder Wandmodell erhältlich.

Leistungsmerkmale KB 21:

- 4 Zieltasten (auch als A-, B-, C-, D-Funktionstasten nutzbar)
- Wahlwiederholung
- Stummschaltung
- 10 Kurzwahlziele
- Dreiklangtonruf
- Rückfragetaste (Erd- oder Flashfunktion)
- Einsatz als Tisch- oder Wandapparat
- Softwareschloss (vierstufig)
- Optische Rufsignalisierung
- Direktruf/Babyruf
- Option: KB 21 mit Message-Waiting-LED-Anzeige



**Telefon KB 21
in kompakter Ausführung**

Schnurlos und digital: das CS 578 von Tenovis

Der Standard für schnurloses Telefonieren ohne Kompromisse heißt DECT. DECT bietet digitale Sprachqualität, Abhörschutz und gebührenfreie Interngespräche. Die Basis, mit der Sie all diese Vorteile in die Hand bekommen, heißt CS 578.

Leistungsmerkmale CS 578:

- LC-Display, 16-stellig, dreizeilig
- Übertragung nach DECT-Standard
- Hervorragende Sprachqualität
- Abhörschutz/Sprachverschleierung
- Akku-Kapazität:
 - 12 Stunden Dauergespräch
 - 1 Woche Stand-by
 - 2 Monate Sleep-Mode
- Einfache menügestützte Bedienung
- Wahlwiederholung
- 10 Kurzwahlspeicher
- Multilink für bis zu 6 Mobilteile
- Interlink zwischen den Mobilteilen



**Digitale Sprachqualität
bietet das CS 578**