



## MEDCOM® - Kassenautomat

**Inkassoservice rund um die Uhr**





# Wir entwickeln Ihren Vorsprung mit MEDCOM<sup>®</sup> von Tenovis: für bedienerfreundlichen Inkassoservice

Im entscheidenden Moment besser als der Wettbewerb und der Konkurrenz stets einen wesentlichen Schritt voraus sein – das ist der Vorsprung, den Tenovis Ihrem Unternehmen bietet. Als visionäres Hightech-Unternehmen, hervorgegangen aus Telenorma und Bosch Telecom, erkennen wir die Möglichkeiten des Internet-Zeitalters und entwickeln zukunftsweisende Innovationen in der Web-basierten Informationstechnologie und der Telekommunikation: intelligente anwenderspezifische Lösungen, die Ihr Business einfach viel effizienter und schneller machen. Wie zum Beispiel der Kassenautomat für Krankenhäuser, Reha- und Kurkliniken.

## *Unabhängige Nutzung aller Krankenhaus-Dienstleistungen*

- Ohne Personalbelastung
- 24-Stunden-Inkassoservice
- Mit MEDCOM<sup>®</sup>-Chipkarten
- Abrechnung über Patienten- bzw. Mitarbeiterkonto

## *Funktionen*

### **Bedienerführung**

Einfache Bedienerführung über eine Kombination von Tasten, Anzeigedialog und übersichtlichen Piktogrammen.

### **Einzahlung**

Eine Auswahl gängiger Münzen und Banknoten kann eingezahlt werden. Verschiedene Leser für Scheine sind verfügbar. EC-Cash optional.

### **Patienten-/Mitarbeiteridentifikation**

Bei Anmeldung bzw. Einzahlung: elektronisch über Chipkarte, für Patienten auch über Tastatur.

### **Kontostandanzeige**

Auf Anforderung durch den Bediener wird der aktuelle Kontostand angezeigt.

### **Abrechnung**

- Auszahlung des Restguthabens
- Einzahlung bei Unterdeckung
- Auszahlung erfordert Chipkarte oder PIN-Code



**Alle Funktionen sind einfach zu verstehen und zu bedienen**

### Belege

Über einen Drucker lassen sich folgende Belege erstellen:

- Einzahlungsquittungen
- Abrechnungsbeleg bei Entlassung
- Statistiken

### Online-Anbindung

- Über V.24-Schnittstelle an den MEDCOM®-Server
- Fernservice/-diagnose

### Datenschutz und Datensicherheit

- Transaktionen über gesicherte Schnittstelle (Protokolle)
- Verdeckte PIN-Code-Eingabe
- Auszahlung nur in Verbindung mit Patient-Chipkarte

## Technische Daten

### MEDCOM®-Ein- und Auszahlungsautomat

Elektrischer Anschluss	230 V AC ±15 %, 50 Hz
Leistungsaufnahme	150 W
Licht in Auszahlchale	2 Sockellampen 24 V/2 W
Abmessungen in mm (B x H x T)	700 x 700 x 370
Gewicht	225 kg
Betriebstemperatur	0 °C bis 45 °C
Luftfeuchtigkeit	30 % bis ca. 85 % RH
Textanzeige	2 x 20- oder 4 x 20-stellig
Münzeingabe	Programmierbar, Akzeptanz gängiger Münzen
Münzausgabe	Abhängig von Hopperbestückung
Banknoteneingabe	Verschiedene Leser zur Auswahl
Abbruchtaste	●
Münzrückgabetaste	●
Chipkartenleser	●
Chipkartenausgabe	●
Zertifizierte Tresorsicherheitsstufe	●
Türöffnung	Nur nach Vieraugenprinzip
USV	●
Drucker	●